# Châssis conteneur

pour conteneurs-citernes







## Châssis conteneur

pour conteneurs-citernes





#### ISO

Notre variante la plus courte et la plus légère est le châssis de conteneur-citerne ISO de 20 pieds, où le conteneur-citerne ISO de 20 pieds se trouve tout à l'arrière du châssis. La simplicité est notre principe directeur. [1]

### **SWAP**

Le châssis du conteneur-citerne LAG 20 pieds SWAP est le plus polyvalent de la gamme. En fonction des besoins du client, de nombreuses configurations de bacs de dégivrage et de rampes d'accès au conteneur sont possibles. Pensez à un bac de dégivrage incliné avec une entrée basse ou à un bac de dégivrage (court ou long) en hauteur, sans perdre de vue le poids à vide. [2]





### 20' - 30'



#### Standard

Avec le châssis de porte-conteneur-citerne de 20/30 pieds, nous proposons, d'une part, le modèle classique robuste à l'arrière fermé composé d'un bac de récupération se trouvant entre les bras 20 pieds et 30 pieds en hauteur sur toute la longueur, flanqué de grilles de roulement. [3]

#### **Arrière ouvert**

D'autre part, nous proposons aussi la variante avec arrière ouvert, avec la plateforme d'entrée basse et le bras interrompu de 30 pieds pour garantir une accessibilité maximale. [4]

### Special

Dans ce segment également, nous nous adaptons à la demande du client. Il s'agit notamment de superstructures arrière spécialement configurées ou de l'installation d'une pompe à liquide. Nous produisons également des versions renforcées pour des pressions d'accouplement plus élevées et des empattements plus longs pour des tonnages plus importants, comme au Royaume-Uni ou en Scandinavie. [5]





